



ATLAS FILTRI®

improving water



OASIS DP SANIC RO
OASIS DP WHITE RO

Асортимент продукції Sanic



OASIS DP STD SANIC **NEW**

Стандартна економічна модель без підключення до електромережі, використовується при тиску 2-3 Бар

Технічні переваги:

- Збільшений об'єм баку 16л
- Трубка з антибактеріальним захистом
- Технологія MICROBAN
- Постфільтр
- Мінералізатор



OASIS DP PUMP SANIC **NEW**

П'ятиступінчастий фільтр з насосом підвищення тиску.

Технічні переваги:

- Збільшений об'єм баку 16л
- Трубка з антибактеріальним захистом
- Технологія MICROBAN
- Потужний насос
- Виробництво очищеної води більш високе
- Постфільтр
- Мінералізатор



Асортимент продукції Sanic



OASIS DP PUMP UV SANIC **NEW**

Модель з насосом та УФ лампою, при невеликому тиску води (0.5 - 1 бар). Виробництво пермеату більш високе.

Технічні переваги:

- Збільшений об'єм баку 16л
- Трубка з антибактеріальним захистом
- Ультрафіолетова лампа PHILIPS
- Технологія MICROBAN
- Потужний насос
- Виробництво очищеної води більш високе
- Постфільтр
- Мінералізатор



OASIS DP-F PUMP UV SANIC **NEW**

Модель з насосом та УФ лампою, при невеликому тиску води (0.5 - 1 бар). Вироб- більшої кількості очищеної води .

Технічні переваги:

- Збільшений об'єм баку 16л
- Трубка з антибактеріальним захистом
- Технологія MICROBAN
- Наявність каркасу
- Потужний насос
- Ультрафіолетова лампа PHILIPS
- Виробництво очищеної води більш високе
- Постфільтр
- Мінералізатор



Асортимент продукції Sanic

OASIS DP UV SANIC **NEW**



OASIS DP Sanic UV - модель з УФ лампою для обробки води, яка надходить з резервуару, в якості останньої стадії проти бактерій.

Технічні переваги:

- Збільшений об'єм баку 16л
- Трубка з антибактеріальним захистом
- Ультрафіолетова лампа PHILIPS
- Технологія MICROBAN
- Постфільтр
- Мінералізатор



OASIS DP-F PUMP SANIC **NEW**



П'ятиступінчастий фільтр з помпою підвищення тиску. Стабільна підтримка для розміщення на підлозі

Технічні переваги:

- Збільшений об'єм баку 16л
- Трубка з антибактеріальним захистом
- Ультрафіолетова лампа PHILIPS
- Технологія MICROBAN
- Наявність каркаса
- Потужний насос
- Виробництво очищеної води більш високе
- Постфільтр
- Мінералізатор



Асортимент продукції White



OASIS DP WHITE

Стандартна економічна модель без підключення до електромережі, використовується при тиску 2-3 Бар

Технічні переваги:

- Збільшений об'єм баку 16л
- Трубка з антибактеріальним захистом
- Постфільтр
- Мінералізатор




Технічні особливості



Резервуар

- Спеціальна мембрана для збереження якості води
- відсутність неприємних запахів та смаку
- внутрішня оболонка: метал
- зовнішня оболонка: пластик
- (захист від перепадів температури та тиску)
- Збільшений об'єм 16л

Технічні особливості



Технологія MICROBAN*

заснована на загальновідомій бактерицидній властивості срібла.

На етапі виробництва Microban * вбудовується в пластикову матрицю, забезпечуючи дію активного принципу сріблення на всіх дотичних з водою поверхнях.

Мембрана FILMTEK

технічні особливості Мембрана TW30 1812-50 GPD. TW 30 - тип води. 1812 - розміри. 50 - галонів у день. FILMTEK є лідером у виробництві мембран. Визнано якістю та довготривалістю. Термін використання 3-2 роки.



Технічні особливості



Комплект фільтрів

складається з трьох частин, кожна з яких забезпечує послідовний етап попереднього очищення в системі фільтрації за технологією зворотного осмосу.

Мінералізатор Atlas Filtri

картридж, призначений для ремінералізації осмотичної води. Мінералізатор використовується як шоста ступінь в системі зворотного осмосу.

До складу входить гірський камінь Maifan.



Постфільтр

розроблений для фільтрації та очищення води активованим вугіллям.

IN LINE AIC усуває хлор, неприємні запахи та присмак з осмотичної води.



